

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Общеобластной медицинский персонал</b>					
1 Врач-психиатр-нарколог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	В связи с использованием на рабочем месте наркотических анальгетиков, следить за эффективным функционированием систем приточно-вытяжной вентиляции в помещениях	Снижение вредного воздействия химического фактора			
2 Врач-терапевт	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
3 Врач-невролог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Кабинет медицинской статистики</b>					
4 Врач-статистик	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для создания нормальных условий освещенности добавить светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности			
5 Медицинский статистик	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Кабинет эпидемиологического мониторинга туберкулеза</b>					
6 Врач-фтизиатр	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для создания нормальных условий освещенности добавить светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности			

7 Медицинская сестра	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
8 Программист	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим Для создания нормальных условий освещенности добавить светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Снижение вредного воздействия биологического фактора Создание нормальных условий освещенности		
<b>Отделение психотерапевтической помощи и социальной реабилитации</b>				
9 Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации - медицинский психолог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
10 Врач-психотерапевт	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
11А, 12А(11А) Инструктор по трудовой терапии	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
13А, 14А(13А), 15А(13А) Специалист по социальной работе	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
16 Медицинский психолог	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
<b>Кабинет врача-стоматолога</b>				
17 Врач-стоматолог (л/к №2)	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Для создания нормальных условий освещенности добавить светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности		
18 Медицинская сестра (л/к №2)	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Для создания нормальных условий освещенности добавить светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности		

19	Врач-стоматолог (л/к №3)	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
20	Медицинская сестра (л/к №3)	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Кабинет врача-оториноларинголога</b>						
21	Врач-оториноларинголог (л/к №1)	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Для создания нормальных условий освещенности добавить светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности			
22	Медицинская сестра	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Для создания нормальных условий освещенности добавить светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности			
23	Врач-оториноларинголог (л/к №3)	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
24	Медицинская сестра (л/к №3)	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Кабинет врача функциональной диагностики</b>						
25А, 26А(25А)	Врач функциональной диагностики	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Для создания нормальных условий освещенности добавить светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности			
27А, 28А(27А)	Медицинская сестра	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Централизованное стерилизационное дезинфекционное отделение</b>						
29	Старшая медицинская сестра	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая тяжесть труда (рабочая поза) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные периоды в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений	Снижение вредного воздействия тяжести			
30 Медицинская сестра	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим Учитывая тяжесть труда (рабочая поза) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные периоды в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений	Снижение вредного воздействия биологического фактора Снижение вредного воздействия тяжести			
31А, 32А(31А), 33А(31А) Медицинский дезинфектор	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим Учитывая тяжесть труда (рабочая поза) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные периоды в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений	Снижение вредного воздействия биологического фактора Снижение вредного воздействия тяжести			
34 Медицинский дезинфектор (дезкамера)	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим Рекомендуется пересмотреть по возможности приобретение мягкого инвентаря (матрасов) весом до 10кг или осуществлять подъем груза совместно с другим работником и закрепить данное требование в должностной инструкции или установить на данную должность мужчину	Снижение вредного воздействия биологического фактора Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Общепольничный немедицинский персонал</b>					
35 Заместитель главного врача по экономическим вопросам	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим Для создания нормальных условий освещенности установить настольную лампу или добавить поточные светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Снижение вредного воздействия биологического фактора Создание нормальных условий освещенности			

36	Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
37	Главный механик	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
38	Диспетчер	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Для создания нормальных условий освещенности установить настольную лампу или добавить потолочные светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности			
<b>Общий отдел</b>						
39	Специалист по охране труда	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
40	Заведующий канцелярией	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Для создания нормальных условий освещенности установить настольную лампу или добавить потолочные светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности			
41	Делопроизводитель	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Планово-экономический отдел</b>						
42А, 43А(42А), 44А(42А)	Экономист	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Для создания нормальных условий освещенности установить настольную лампу или добавить потолочные светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности			
45	Экономист по финансовой работе	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Бухгалтерия</b>						

46 Главный бухгалтер	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Для создания нормальных условий освещенности установить настольную лампу или добавить поточные светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности		
47 Заместитель главного бухгалтера	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
48 Заместитель главного бухгалтера	В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте, рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Для создания нормальных условий освещенности установить настольную лампу или добавить поточные светильники или заменить лампы в светильниках на более мощные	Создание нормальных условий освещенности		

Дата составления:

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Зам. главного врача по экономическим вопросам  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Зам. председателя комиссии, председатель Профсоюзного комитета  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии, специалист по охране труда  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

Заместитель главного врача по кадрам  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

Главная медицинская сестра  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

Юрист-консульт  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

Врач-эпидемиолог

(должность)

(подпись)

Марков А.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1344

(№ в реестре)

(подпись)

Бышова Наталья Александровна  
(Ф.И.О.)

(дата)

30 НОЯ 2017